

МИКРОСПОРИЯ У ЧЕЛОВЕКА



Микроспория у человека - грибковое заболевание кожи и волос, называемое в простонародье «лишай». Заражение происходит в основном при контакте с больным животным (кошкой или собакой) или через предметы, инфицированные спорами грибов. Заражение от человека наблюдается крайне редко, в среднем в 2% случаев. Возникновению заболевания могут благоприятствовать различные факторы: возраст, химизм пота, состояние эндокринной и иммунной систем. У детей имеется недостаточная плотность и компактность кератина клеток эпидермиса и волос, что способствует внедрению и развитию грибка.

СИМПТОМЫ МИКРОСПОРИИ У ЧЕЛОВЕКА

Микроспория у детей локализуется, как правило, на коже головы, образуя большие, совершенно круглые пятна диаметром 2—5 см, покрытые похожими на отруби чешуйками. Волосы обломаны на равном расстоянии от корня и окружены пылевидными сумками серого цвета



Микроспория волосистой части головы

У взрослых микроспория локализуется на коже головы. В этих местах

появляются безволосые участки кожи разных размеров, которые по внешнему виду напоминают совершенно круглые пятна герпеса, окруженные красноватым ободком с проявлением воспалительной реакции.

Микроспория у человека может возникнуть в результате контакта с больными животными или зараженными предметами. Чаще всего заболевают дети, которые играют с собаками или кошками, и взрослые, ухаживающие за этими животными. Микроспория у человека отличается высокой контагиозностью и легко передается от одного члена семьи к другому, приобретая вид семейной эпидемии.



Микроспория гладкой кожи

Как предупредить заражение микроспорией?

Необходимо выполнять несколько правил:

- исключить контакты с бродячими животными;
- следить за тщательным мытьем с мылом рук детьми после игры на улице или обязательно после игр с животными; ни в коем случае не играть с безнадзорными и чужими животными;
- обратиться в ветеринарную станцию для обследования и регистрации вашего нового домашнего питомца;
- не выбрасывать на улицу кошек или собак, что приведет их к заболеванию, от которых заражаются в первую очередь дети;
- следить за чистотой кожи тела, волос, ногтей у детей;
- не пользоваться чужими головными уборами, расческами, полотенцем, одеждой;
- мыть голову горячей водой с моющим средством сразу после стрижки волос в парикмахерской.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!

При подозрении на микроспорию, подготовка к исследованию - основа качественного результата анализов:

Перед исследованием пациенту необходимо исключить:

1. применение противомикотических препаратов (растворы, крема, мази);
2. прием системных антимикотиков;
3. применение косметических средств;
4. обработку пораженного участка мылом.

Помните, что при подобном заболевании необходимо обратиться на прием к врачу-дерматовенерологу поликлиническое отделение ГБУ РД «РКВД» по адресу

г. Махачкала, проспект Имама Шамиля 40

